

ANEXA NR. 1 - răspunsuri la
clarificări

LOT 1 - MATERIALE ELECTRICE
JUDEȚUL CLUJ - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

| Nr. Crt. | Denumire Produs | Specificatii tehnice | U.M | Cant. totală | Preț / buc lei fără TVA | Preț total lei fără TVA | Clarificari |
|----------|------------------------------------|--|-----|--------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Ansamblu multipriza 3Xpriza schuko | Max 2200W, curent 10A,culoare alb, nr.prize 3,grad de protectie IP 20,material plastic | buc | 6 | | 0,00 | Din denumirea solicitata se poate intelege:bloc 3 prize fara cordon, care se poate monta aparent?un nr de 3 prize montaj incastrat cu o singura rama,montabil in doza rotunda normala sau modulara;doza de montaj intra sau nu in solicitare?sir de 3 prize montaj aparent intr-o singura doza modulara cu/fara capac de protectie?prelungitor cu o lungime de x M si bloc de 3 prize? RĂSPUNS: Solicitarea este bloc 3 prize fara cordon care se poate monta aparent forma paralelipipedica alb |
| 2 | Ansamblu multipriza 4Xpriza schuko | | buc | 5 | | 0,00 | Din denumirea solicitata se poate intelege:bloc 3 prize fara cordon, care se poate monta aparent?un nr de 3 prize montaj incastrat cu o singura rama,montabil in doza rotunda normala sau modulara;doza de montaj intra sau nu in solicitare?sir de 3 prize montaj aparent intr-o singura doza modulara cu/fara capac de protectie?prelungitor cu o lungime de x M si bloc de 3 prize? RĂSPUNS: Solicitarea este bloc 4 prize fara cordon care se poate monta aparent forma paralelipipedica alb |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|------|-----|------|---|
| 3 | Ansamblu multipriza 5Xpriza schuko | | buc | 5 | 0,00 | Din denumirea solicitata se poate intelege:bloc 5 prize fara cordon, care se poate monta aparent?un nr de 5 prize montaj incastrat cu o singura rama,montabil in doza rotunda normala sau modulara;doza de montaj intra sau nu in solcitare?sir de 5 prize montaj aparent intr-o singura doza modulara cu/fara capac de protectie?prelungitor cu o lungime de x M si bloc de 5 prize? RĂSPUNS: Solicitarea este bloc 5 prize fara cordon care se poate monta aparent forma paralelipedica alb |
| 4 | Ansamblu multipriza 6Xpriza schuko | Nr.prize 6, PT, putere max 3500W, contact protectie DA | buc | 2 | 0,00 | Din denumirea solicitata se poate intelege:bloc 6 prize fara cordon, care se poate monta aparent?sir de 6 prize montaj aparent intr-o singura doza modulara cu/fara capac de protectie?prelungitor cu o lungime de x M si bloc de 6 prize? RĂSPUNS:Solicitarea este bloc 6 prize fara cordon care se poate monta aparent forma paralelipedica alb |
| 5 | Aplica cu senzor, cu led 18W 1380 LM | | buc | 2 | 0,00 | |
| 6 | Banda izolatoare | 10ml X 0,15 mm X19mm, din PVC, flexibila,putere de lipire excelenta izolare cabluri conductori | role | 25 | 0,00 | |
| 7 | Baterii R3 AAA | Alcalina,1,05 mm(diametru)x4,45 cmm(lungime) tensiune 1,5 V | buc | 312 | 0,00 | Diametrul solicitat de 1,05mm,consideram ca este gresit! RĂSPUNS:A nu se lua in considerare 1,05 mm (diametru) –baterii R3 AAA |
| 8 | Baterii R6 AA | Alcalina,tensiune 1,5 V,dimensiune AA,L, R06 | buc | 312 | 0,00 | |
| 9 | Baterii 9V | Tehnologie – Alcalina, Tip baterie – 9V | buc | 4 | 0,00 | |
| 10 | Bec 60W incandescent | Soclu E27,clar tensiune 230V | buc | 40 | 0,00 | Becurile incandescente stim ca sunt interzise,se poate oferta bec led echivalent la 60w incandescent? RĂSPUNS:Solicitarea este pentru bec incandescent clar,putere 60W dulle E27,230V |
| 11 | Bec economic 2P 18W/830 | | buc | 20 | 0,00 | |
| 12 | Bec economic 2P 26W/830 | | buc | 10 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----|----|------|---|
| 13 | Bec incandescent 75W E27 transparent | | buc | 30 | 0,00 | Becurile incandescente stim ca sunt interzise,se poate oferta bec led transparent echivalent la 75w incandescent ? RĂSPUNS:Solicitarea este pentru bec incandescent clar,putere 75W duliie E27,230V |
| 14 | Bec lampa proiector 150W | | buc | 4 | 0,00 | Ce tip de duliie?,eventual lungime daca este tip bagheta. RĂSPUNS: Becul este tip bagheta la 150W dimensiunea este 118 mm |
| 15 | Bec led 5,5W/40W E14 840 (470LM) | | buc | 36 | 0,00 | |
| 16 | Bloc luminos albastru pentru cap O 22, led int. 230-240V borne tip clema cu surub | | buc | 1 | 0,00 | |
| 17 | Bloc luminos rosu pentru cap O 22, led int. 230-240V borne tip clema cu surub | | buc | 1 | 0,00 | |
| 18 | Bloc luminos verde pentru cap O 22, led int.230-240V borne tip clema | | buc | 1 | 0,00 | |
| 19 | CANAL pvc CU ADEZIV 25X16 MM (ML) | | buc | 10 | 0,00 | |
| 20 | Clema sir term 12 (PE) 10MM | | buc | 2 | 0,00 | Aceste cleme sir-,,PE" TREBUJE SA FIE DE CULOARE VERDE? RĂSPUNS:Clemele sir nu trebuie sa fie de culoare verde |
| 21 | Clema sir term 12 (PE) 4 MM | | buc | 2 | 0,00 | Aceste cleme sir-,,PE" TREBUJE SA FIE DE CULOARE VERDE? RĂSPUNS:Clemele sir nu trebuie sa fie de culoare verde |
| 22 | Clema sir term 12 (PE) 6MM | | buc | 2 | 0,00 | Aceste cleme sir-,,PE" TREBUJE SA FIE DE CULOARE VERDE? RĂSPUNS:Clemele sir nu trebuie sa fie de culoare verde |
| 23 | Colier plastic 4-8x380 mm 100 buc/set | | set | 1 | 0,00 | |
| 24 | Conectori terminali 10MM2 10P | | buc | 1 | 0,00 | |
| 25 | Conectori terminali 2,5 MM2 10P | | buc | 2 | 0,00 | |
| 26 | Conectori terminali 4MM2 10P | | buc | 2 | 0,00 | |
| 27 | Conectori terminali 6MM2 10P | | buc | 1 | 0,00 | |
| 28 | Corp iluminat IP65 2x36W | | buc | 16 | 0,00 | Se poate oferta echivalent la corpul solicitat dar cu tub cu led? RĂSPUNS:Corp iluminat 2x36W, I.P.65 aplicat cu tuburi neon 36W, G13 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|-----|------|--|
| 29 | Corp neon incastrat 4x18 W, EVG tip FIR Alb,18W,4 tuburi,droser,starter,IP 65, pt. Interior,220V | | buc | 8 | 0,00 | Aceste tipuri de corpuri solicitate de regula sunt IP20,SIGUR SE DORESTE IP65? RĂSPUNS:Sollicitarea este pentru I.P.20 incastrate soclu G13 alb (casetat) |
| 30 | Cleme sir profil H 2,5 mmp; 4 mmp | | buc | 2 | 0,00 | |
| 31 | Conectori terminali 1.5 mmp; 2.5 mmp | | buc | 2 | 0,00 | |
| 32 | Colier strangere 2.5x160mm, 100 buc /set | | set | 1 | 0,00 | |
| 33 | Colier strangere 2.5x200mm, 100 buc /set | | set | 3 | 0,00 | |
| 34 | Colier strangere 3.5x280mm, 100 buc /set | | set | 1 | 0,00 | |
| 35 | Colier strangere 4.8x450mm, 100 buc /set | | set | 1 | 0,00 | |
| 36 | Intrerupator automat 10A 1P+N 4,5KA,C | | buc | 2 | 0,00 | |
| 37 | Intrerupator automat 16A 1P+N 4,5KA,C | | buc | 2 | 0,00 | |
| 38 | Intrerupator automat 20A 1P+N 4,5KA,C | | buc | 2 | 0,00 | |
| 39 | Intrerupator automat diferential 16A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c | | buc | 2 | 0,00 | |
| 40 | Intrerupator automat diferential 20A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c | | buc | 2 | 0,00 | |
| 41 | Intrerupator automat diferential 25A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c | | buc | 2 | 0,00 | |
| 42 | Intrerupator crepusc +celula | | buc | 1 | 0,00 | Se va monta aparent in exterior cu grad de protectie? Sau interior incastrat/aparent? Sa fie separat celula si separat intrerupatorul? RĂSPUNS:Se monteaza in exterior, separat celula si separat intrerupatorul |
| 43 | Intrerupator automat 32A, 3P+N, 4,5KA,C | | buc | 1 | 0,00 | |
| 44 | Intrerupator automat 40A, 3P+N, 4,5KA,C | | buc | 1 | 0,00 | |
| 45 | Intrerupator cap scara 10AX auto alb | | buc | 2 | 0,00 | Montaj ST sau PT,ce inseamna „auto” RĂSPUNS:Montaj S.T. a nu se lua in considerare auto |
| 46 | MYF 2,5mm, ML | | ml | 20 | 0,00 | |
| 47 | MYYM 3x1,5, ML | | ml | 200 | 0,00 | |
| 48 | MYYM 3x2,5, ML | | ml | 200 | 0,00 | |
| 49 | Papuci electnici (set) | | set | 3 | 0,00 | ce tip de papuci,ineiari,tip PTR,tubulari?,ce sectiune? Set de cate buc? RĂSPUNS:Papucii electnici sa fie tubulari, izolati terminali 1,5mm, 2,5mm, 4mm, set 100 buc. |
| 50 | Prelungitor 3ml, 4 prize | Prize 4,cordon alimentare 3 ml, cablu MYYM 3 fire sectiune 1,5 mmp,tensiune 230 V,alb cu stecher cu CP | buc | 8 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|-----|------|--|
| 51 | Prelungitor 5ml, 4 prize | Prize 4,cordon alimentare 5 ml,cablu MYYM 3 fire sectiune 1,5 mmp, tensiune 230 V,alb cu stecher cu CP | buc | 6 | 0,00 | |
| 52 | Priza schuko 2x2 P+T alba | | buc | 5 | 0,00 | Sa fie o priza dubla?montaj ST sau PT? RĂSPUNS:Priza dubla montaj S.T. |
| 53 | Priza schuko 2x2 P+T 16 A alba | | buc | 3 | 0,00 | Sa fie o priza dubla?montaj ST sau PT? RĂSPUNS:Priza dubla montaj S.T. |
| 54 | Priza cu pamantare dubla 16A ST | | buc | 4 | 0,00 | |
| 55 | Priza cu pamantare dubla 16A PT | | buc | 2 | 0,00 | |
| 56 | Sigurante automata bipolara 25A 1P+N | Nr poli 1P+N,curent nominal 25A,modul 18mm,tip protectie scurt circuit+suprasarcina,tensiune 230V | buc | 4 | 0,00 | |
| 57 | Sigurante bipolara 16A P+N | | buc | 6 | 0,00 | |
| 58 | Starter S104-65W | | buc | 35 | 0,00 | |
| 59 | Starter S2 4-22W | | buc | 60 | 0,00 | |
| 60 | Stecher cu pamantare 2P+E, 16A, alb | | buc | 10 | 0,00 | |
| 61 | Tub fluorescent 18W/840 | | buc | 350 | 0,00 | |
| 62 | Tub fluorescent 36W /840 | | buc | 85 | 0,00 | |
| 63 | Ventilator baie, diametru 110 mm | | buc | 2 | 0,00 | |
| 64 | Corp neon aparent 4x18W EVG tip FIRI IP65 | | buc | 4 | 0,00 | Aceste tipuri de corpuri solicitate de regula sunt IP20,SIGUR SE DORESTE IP65? Aceasta pozitie este identica cu pozitia 29? RĂSPUNS:Corp I.P. 20 aparent, nu este identical cu poz.29 unde corpul este incastrat |
| 65 | Becuri | LED E27 18-20W glob normal | buc | 20 | 0,00 | |
| 66 | Bec lampa proiector 10W | | buc | 3 | 0,00 | Ce tip de lampa,dulie? RĂSPUNS:Proiector cu led |
| 67 | Cablu coaxial 75 Ohmi | | ml | 100 | 0,00 | |
| 68 | Conector TV cablu coaxial pt. splitter metalic | | buc | 1 | 0,00 | |
| 69 | Conectori dubli cablu TV | | buc | 1 | 0,00 | |
| 70 | Spliter TV 2 căi | | buc | 1 | 0,00 | |
| 71 | Spliter TV 3 căi | | buc | 1 | 0,00 | |
| 72 | Spliter TV 4 căi | | buc | 1 | 0,00 | |
| 73 | Spliter TV 5 căi | | buc | 1 | 0,00 | |
| 74 | Spliter TV 6 căi | | buc | 1 | 0,00 | |
| 75 | Cuplă cauciucată stecker IP44 | | buc | 2 | 0,00 | |
| 76 | Stecker cauciucat cu CP IP44 | | buc | 2 | 0,00 | |
| 77 | Tub fluorescent TL 8W /33 /840 | | buc | 30 | 0,00 | |
| 78 | Doza aparataj rigips | | buc | 8 | 0,00 | Dozele sa fie pt cate aparate? RĂSPUNS:Dozele sa fie cu 4 module |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|-----|----|--|-------------|
| 79 | Doza ramificatie PT 80/80 cu presetupe | | buc | 6 | | 0,00 |
| 80 | Bec LED 5.5-7W-E27 | | buc | 10 | | 0,00 |
| 81 | Clampmetru | | buc | 1 | | 0,00 |
| 82 | Geantă scule | | buc | 1 | | 0,00 |
| 83 | Șurubelniță PH1 | | buc | 1 | | 0,00 |
| 84 | Șurubelniță PH2 | | buc | 1 | | 0,00 |
| 85 | Șurubelniță PZ1 | | buc | 1 | | 0,00 |
| 86 | Șurubelniță PZ2 | | buc | 1 | | 0,00 |
| 87 | Șurubelniță lată | | buc | 1 | | 0,00 |
| 88 | Patent izolant | | buc | 1 | Ce marime? 160,180,200,? RĂSPUNS:Patent izolant marime 160 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |