

**LOT 2 - MATERIALE ELECTRICE
JUDEȚUL CLUJ - ACTIVITATE ECONOMICĂ**

Nr. Crt.	Denumire Produs	Specificatii tehnice	U.M	Cant. totală	Preț /buc lei fără TVA	Preț total lei fără TVA	CLARIFICARI
1	Ansamblu multipriza 3Xpriza schuko	Max 2200W, curent 10A,culoare alb, nr.prize 3,grad de protectie IP 20,material plastic	buc	5	0,00		Din denumirea solicitata se poate intelege:bloc 3 prize fara cordon, care se poate monta aparent?un nr de 3 prize montaj incastrat cu o singura rama,montabil in doza rotunda normala sau modulara;doza de montaj intra sau nu in solictare?sir de 3 prize montaj aparent intr-o singura doza modulara cu/fara capac de protectie?prelungitor cu o lungime de x M si bloc de 3 prize? RĂSPUNS:Solicitarea este bloc 3 prize fara cordon care se poate monta aparent forma paralelipedica alb
2	Ansamblu multipriza 4Xpriza schuko		buc	5	0,00		Din denumirea solicitata se poate intelege:bloc 3 prize fara cordon, care se poate monta aparent?un nr de 3 prize montaj incastrat cu o singura rama,montabil in doza rotunda normala sau modulara;doza de montaj intra sau nu in solictare?sir de 3 prize montaj aparent intr-o singura doza modulara cu/fara capac de protectie?prelungitor cu o lungime de x M si bloc de 3 prize? RĂSPUNS:Solicitarea este bloc 4 prize fara cordon care se poate monta aparent forma paralelipedica alb
3	Banda izolatoare	10ml X 0,15 mm X19mm, din PVC, flexibila,putere de lipire excelenta izolare cabluri conductori	role	20	0,00		
4	Baterii R3 AAA	Alcalina,1,05 mm(diametru)x4,45 cmm(lungime) tensiune 1,5 V	buc	30	0,00		Diametrul solicitat de 1,05mm,consideram ca este gresit! RĂSPUNS:A nu se lua in considerare 1,05 mm (diametru) – baterii R3 AAA
5	Baterii R6 AA	Alcalina,tensiune 1,5 V,dimensiune AA,L R06	buc	30	0,00		
6	Baterii 9V	Tehnologie – Alcalina, Tip baterie – 9V	buc	20	0,00		

7	Bec 60W incandescent	Soclu E27,clar tensiune 230V	buc	5	0,00	Becurile incandescente stim ca sunt interzise,se poate oferta bec led echivalent la 60w RĂSPUNS:Sollicitarea este pentru bec incandescent clar,putere 60W dulia E27,230V
8	Bec compact 4 pini 26W/840/4P 1CT fluorescent neintegrat	Soclu: G24q-2, Putere / Consum: 18W, Tip produs: Bec compact 4 pini, Balon: 4 pin, Finisaj invetis: Mat, Durata de viata (ore): 6000, Tensiune: 230V, Pozitie de functionare: Oricare, Necesita aparataj: Da, Functioneaza cu variator (dimabil): Dimabil, Temperatura de culoare: 4000k, Flux luminos: 1800lm, Culoare sursa de lumina: Alb Rece	buc	100	0,00	In coloana B in denumire apare 26W iar in coloana C apare specificatia cu 18W-DE CARE SE DORESTE? RĂSPUNS: Sollicitarea este pentru 26W
9	Clema sir term 12 (PE) 10MM		buc	10	0,00	Aceste cleme sir-„PE” TREBUIE SA FIE DE CULOARE VERDE? RĂSPUNS: La poz 9, 10 Clemele sir nu trebuie sa fie de culoare verde
10	Clema sir term 12 (PE) 4 MM		buc	10	0,00	Aceste cleme sir-„PE” TREBUIE SA FIE DE CULOARE VERDE? La poz 9, 10 Clemele sir nu trebuie sa fie de culoare verde
11	Clema sir term 12 (PE) 6MM		buc	10	0,00	Aceste cleme sir-„PE” TREBUIE SA FIE DE CULOARE VERDE? La poz 9, 10 Clemele sir nu trebuie sa fie de culoare verde
12	Colier plastic 4,8x380 mm 100 buc/set		set	10	0,00	
13	Conectori terminali 10MM2 10P		buc	10	0,00	
14	Conectori terminali 2,5 MM2 10P		buc	5	0,00	
15	Conectori terminali 4MM2 10P		buc	5	0,00	
16	Conectori terminali 6MM2 10P		buc	5	0,00	
17	Conductor FY (ML)		ml	50	0,00	Conductorul FY este unifilar-rigid.Nu intelegem semnificatia „ML” la ce se refera.Nu s-a specificat sectiunea !! RĂSPUNS:Conductorul sa fie unifilar rigid 25 ml sa fie cu sectiune 1,5;25 ml sa fie cu sectiune 2,5 (ML=metri liniari)
18	Condensator TYPE 60 micro farazi	TYPE 3;VS 40; 536 404 ;-40grade C;+85 grade C microfarazi 60±10400V c.a.50Hz	buc	20	0,00	
19	Cleme sir profil H 2,5 mmp; 4 mmp		buc	20	0,00	
20	Cleme sina 1.5 mmp; 2.5 mmp; 4 mmp	31-320;1,5 mmp; 31-321; 2,5 mmp	buc	20	0,00	
21	Conectori terminali 1.5 mmp; 2.5 mmp		buc	20	0,00	
22	Colier strangere 2.5x160mm, 100 buc /set		set	10	0,00	
23	Colier strangere 3.5x250mm, 100 buc /set		set	10	0,00	
24	Colier strangere 2.5x200mm, 100 buc /set		set	10	0,00	
25	Colier strangere 2.5x100mm, 100 buc /set		set	10	0,00	

26	Colier strangere 4.8x380mm, 100 buc /set		set	10	0,00	
27	Colier strangere 3.5x280mm, 100 buc /set		set	10	0,00	
28	Colier strangere 3.5x370mm, 100 buc /set		set	10	0,00	
29	Colier strangere 4.8x450mm, 100 buc /set		set	10	0,00	
30	Intrerupator automat 10A 1P+N 4,5KA,C		buc	2	0,00	
31	Intrerupator automat 16A 1P+N 4,5KA,C		buc	2	0,00	
32	Intrerupator automat 20A 1P+N 4,5KA,C		buc	2	0,00	
33	Intrerupator automat diferential 16A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c		buc	2	0,00	
34	Intrerupator automat diferential 20A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c		buc	2	0,00	
35	Intrerupator automat diferential 25A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c		buc	2	0,00	
36	Intrerupator cap scara 10AX auto alb		buc	20	0,00	
37	Intrerupator diferential PT 7	PFIM-63/4/003, Siguranta automata diferentiala (disjuncto diferential), 4P , 63A , 4 poli, 63 amperi, 30 miliamperi PFIM-63/4/003, PFIM, PFIM-63/4, 30 mA,	buc	5	0,00	
38	Intrerupator magneto-termic 3P+N; 40A; 30mA	Magneto termic,prot diferentiala 3P+N;40 A;30 mA PF7-40/4/003	buc	1	0,00	
39	Intrerupator dublu 10AX, T AUTO alb		buc	10	0,00	Nu intelegem semnificatia „ T AUTO” din denumire la ce se refera?;Intrerupatorul sa fie montaj sub tencuiala sau aparent? RĂSPUNS:Montaj S.T. a nu se lua in considerare auto
40	Intrerupator simplu 10 AX, alb		buc	10	0,00	Intrerupatorul sa fie cu montaj incastrat sau aparent? RĂSPUNS: Montaj ST
41	Intrerupator cu revenire 10A		buc	10	0,00	Intrerupatorul sa fie cu montaj incastrat sau aparent? RĂSPUNS: Montaj ST
42	MYF 2,5mm, ML		ml	50	0,00	daca se doreste o anumita culoare ,rog specificati RĂSPUNS: Nu se doreste o anumita culoare
43	MYF 1,5mm, ML		ml	50	0,00	daca se doreste o anumita culoare ,rog specificati RĂSPUNS: Nu se doreste o anumita culoare
44	MYF4 mm, ML		ml	20	0,00	daca se doreste o anumita culoare ,rog specificati RĂSPUNS: Nu se doreste o anumita culoare
45	MYYM 3x1,5, ML		ml	50	0,00	
46	MYYM 3x2,5, ML		ml	50	0,00	

47	Papuci electrice (set)		set	2	0,00	ce tip de papuci,inelari,tip PTR,tubulari?,ce sectiune? Set de cate buc? RĂSPUNS: Papucii electrice sa fie tubulari, izolati terminali 1,5mm, 2,5mm, set 100 buc.
48	Papuci auto (set)		set	2	0,00	ce marime? Pt conductor de ce sectiune?Mama sau tata?;izolati neizolati? Set de cate bucati? RĂSPUNS: Pentru conductor de 2,5; 1 set tata;1 set mama; izolati set 100 buc
49	Prelungitor 3ml, 4 prize	Prize 4,cordon alimentare 3 ml, cablu MYYM 3 fire sectiune 1,5 mmp,tensiune 230 V,alb cu stecher cu CP	buc	5	0,00	
50	Prelungitor 5ml, 4 prize	Prize 4,cordon alimentare 5 ml,cablu MYYM 3 fire sectiune 1,5 mmp, tensiune 230 V,alb cu stecher cu CP	buc	5	0,00	
51	Priza schuko 2x2 P+T alba		buc	10	0,00	Sa fie o priza dubla?montaj ST sau PT? RĂSPUNS: Priza dubla montaj S.T.
52	Priza schuko 2x2 P+T 16 A alba		buc	10	0,00	Sa fie o priza dubla?montaj ST sau PT? RĂSPUNS: Priza dubla montaj S.T.
53	Priza cu pamantare dubla 16A ST	curent nominal 16A,gama ECO,tip constructiv clasic alb	buc	20	0,00	
54	Priza cu pamantare dubla 16A PT	curent nominal 16 A,gama ECO,tip constructiv clasic alb	buc	20	0,00	
55	Priza cu pamantare simpla 16A ST		buc	20	0,00	
56	Priza cu pamantare simpla 16A PT		buc	20	0,00	
57	Priza mobila cu inel, plastic, 2P+T; 16A, alb		buc	2	0,00	
58	Protectie diferentia	Intrerup dif 16-20 A, asigura o protectie completa la scurt circuit, impotriva scurgerilor de curent	buc	10	0,00	Intrerupatorul diferential nu asigura si protectia la scurt circuit,se doreste dijunctor diferential sau intrerupator diferential? Cati poli?,amperaj?,sensibilitate cati mA? Ce putere de rupere Ka? RĂSPUNS: Solicitarea este pentru disjunctior diferential 16A; 30 mA
59	Sigurante automata bipolara 25A 1P+1	Nr poli 1P+N,curent nominal 25A,modul 18mm,tip protectie scurt circuit+suprasarcina,tensiune 230V	buc	15	0,00	Siguranta automata nu asigura si protectia la suprasarcina !!! RĂSPUNS: Siguranta automata asigura doua protectii la suprasarcina si la scurtcircuit
60	Sigurante bipolara 16A P+N		buc	10	0,00	
61	Sigurante tripolara 16A 3P		buc	10	0,00	
62	Sigurante tetrapolara A 4P 63A	LS4-C63/4 Siguranta automata tetrapolara A 4P 63A, CURBA C 4,5KA, cod 247968	buc	5	0,00	
63	Stecher 16A 250V, IP 44, negru		buc	15	0,00	
64	Stecher cu pamantare 2P+E, 16A, alb		buc	10	0,00	
65	Tambur 4P, 25ML, 3x1.5, 3600W		buc	1	0,00	

66	Tridonic ballast	OGLI 2000W,380-415 V ,50 HZ,1x200V,10,3A Λ 0,50 Δt 8 sec, bobine igniter sau echivalent	buc	20	0,00	
67	Tub fluorescent T5 14W	Lungime = 550.mm, diametru = 16MM, Timp functionare = 8000H, Putere - 14W	buc	20	0,00	
68	Tub fluorescent T5 28W	Lungime = 1149.mm, diametru = 16MM, Timp functionare = 8000H, Putere - 28W	buc	20	0,00	
69	Tub fluorescent FH 35W	Lungime = 1450.mm, diametru = 16MM, Putere - 35W	buc	20	0,00	
70	Tub fluorescent T8, G13, 24W	Lungime = 1498.mm, diametru = 26MM, Timp functionare = 8000H, Putere - 24W, rotabil 180 grade cu blocare, flux luminos 2300-2400 LM	buc	30	0,00	Nu cred ca exista tub fluorescent la aceasta putere si aceste caracteristici,decat tub cu led,rog confirmati/infirmati. RĂSPUNS: Putere 58W
71	Si guranta tri polara 3P 32A	siguranta 3P 32A 4,5 ka,C.3.M	buc	5	0,00	Nu intelegem semnificatia „UV BLOCK”? Rog detalii sau eliminare.
72	Bec master color UV BLOCK	150W / 830, G12, clasa energetica A+	buc	10	0,00	RĂSPUNS: Solicitarea este pentru bec MASTER Colour CDM-T 150W/830 UV-Block H8
73	Bec economic tubular	Lumină caldă 11W, E27	buc	5	0,00	
74	Tub fluorescent T8 18W G13	Diametru 26mm, lungime 604mm	buc	10	0,00	Ce temperatura de culoare? RĂSPUNS: Solicitare este pentru rece
	TOTAL				0,00	